ᵽ ج

ᵽ ᵽ ج	:	7/8 " N ᵽ
O ج	:	ᵽ
	:	ᵽ
	:	ج

1. ج 3
2. 3
3. ج 3
4. مخ 4
4.1 4
4.2 4
4.3 4
4.4 4
4.4.1 4
4.4.2 5
5. 5
5.1 5
5.2 ..... 6 87
5.3 6
5.3 ..... 7 8 5.3
6. 7
6.1 7
6.1.1 cut-of 7
6.1.2 7
6.2 8
6.2.1 cut-of 8
6.2.2 8
6.3 8
7 8
7.1 9
7.2 10
7.2.1 10
7.2.2 10
7.3 10
8 11

1.

4.

4.1

4.4.2



[redacted]

5.1

ˆ 2022

ˇ 2022 1 1 2022 12 31

شخ ˆ ˇ 105 ˆ شي

ح

* ج ا
* ا
* ج ج
* ج
* ا
* ج
* ج

ج ا ˇ غ

ج ج 1 4

1 ا

ا	ˆ قمم			
	NML7/8M.00.01-HPb55-3/-HX 3	...	25.6	g
	NML1/2H.00.03-HPb55-3/-HX 3	...	6.6	g
U	NML7/8F.07.04-HPb55-3/-HX 3	...	32.85	g
	NML7/8K.03.04-HPb55-3/-HX 3	...	7.4	g

Ecoinvent 3

IPCC 2006 يج 2019 ˧

ᵽ ( )

2

كح يج ج ىاث 2022 10

يج شخ 2022 ᵽ

5.3 غج

5 Ecoinvent 3-allocation at point of substitution — unit

Diesel, burned in building machine {GLO}| processing | APOS, U
Diesel, low-sulfur {RoW}| diesel production, low-sulfur, petroleum refinery operation | APOS, U
Hard coal {CN}| hard coal mine operation and hard coal preparation | APOS, U
Heat, district or industrial, other than natural gas {RoW}| heat production, at hard coal industrial furnace 1-10MW | APOS, U
Pig iron {RoW}| pig iron production | APOS, U
Transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, EURO5 {RoW}| transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, EURO5 | APOS, U

6. ǖ

6.1 ǐ

≤ 1% ج ˇ

0.05% ج ˇ

≤ 5% ج ˇ

6.1.1 ʌ cut-of

ʌ 0.25m 120

ج 0.05%

6.1.2 □

ج ʌ غ □

ج ج □

ج □

ˇ 2022 1 1 2022 12 31
ᾰ ῡ ῑ

6.2 ῐ

≤ 0.5% ج

6.2.1 cut-of

ج

6.2.2 □

ج غ □

7.1





7.2

7.2.1

cut-of

7.2.2

IPCC 2021 GWP100 V1.01

3 - GWP100

2023

8

8.1

8.2

8.3

8.4